



**Tekniset tiedot Philips LED  
Kohdevalaisin RS156B CoreLine  
Aluminium Valkoinen 12W 1380lm  
36D - 840 Kylmä Valkoinen | 85mm -  
Odetnij 68mm - IP20/44 - Interact  
Himmennettävä**

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 246302                              |
| EAN                            | 8719514940949                       |
| Valmistajakoodi                | 94094999                            |
| Merkki                         | Philips                             |
| Valmistaja                     | RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                            |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 50000                               |

## Tekniset tiedot

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä              |
| Teho               | 12.3W                    |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                  |
| Himmennettävä      | Kyllä                    |
| Värikoodi          | 840 Viileä Valkoinen     |
| Värilämpötila      | 4000 Viileä Valkoinen    |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                |
| Väriasetus         | Yksivärinen              |
| Valovirta (Lumen)  | 1380lm                   |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valotehokkuus (Lm/W) | 115        |
| Valaistuskulma       | 36         |
| Tuotetyyppi          | LED Spotti |

## Valaisin tiedot

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| EOC8                       | 94094999                        |
| Sisältää Lampun            | Kyllä                           |
| Lamppujen lukumäärä        | 1                               |
| Asennus                    | Upotettu                        |
| Asennettava pinta-ala (mm) | 68                              |
| Optinen Kansi              | PC (Polykarbonaatti)            |
| IP-Luokitus                | IP54/IP20                       |
| Iskunkestävyysluokka (IK)  | IK03 - 0.35 joulea              |
| Käyttölämpötila            | 0 to +35                        |
| Kotelo                     | Alumiini                        |
| Kotelon väri               | Valkoinen                       |
| Valaisimen Väri            | Valkoinen                       |
| Tehokerroin                | >0.90                           |
| Kallistettava              | Kyllä                           |
| Valaisimen Kytkentä        | PI [push-in-liitin, 2-napainen] |
| Tuotesarja                 | RS156B                          |

## Mitat

|                 |    |
|-----------------|----|
| Korkeus (mm)    | 62 |
| Halkaisija (mm) | 85 |

## Sensor Information

Sensorin tyyppi

Ei sensoria

## Miksi Lamppuexpress?



Euroopan **suurin valaistusspesialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu

